Caddie bag

SG-801 Caddie bag

Code 071815510
Color Black
Material PU（合成皮革）
Size 9inch（46inch対応）
Price ¥57,000+税

●9ポケット仕様
●5分割口枠・セパレーター付き
●重量：4.7kg
●ネームプレート付き
※名入れは承っておりません。
●中国製

Bag

SG-703 Backpack

Code 071714510
Color Black
Material ナイロン+天然皮革
Size 約W33xD23xH52（cm）
Price ¥25,000+税

●容量約40ℓ
●ドリンクポケット付き
●ポーチ付き（取り外し可能）
●中国製

Head covers

SG-822 Solo iron cover（10個セット）

Code 071850510
Color Black
Material PU（合成皮革）
Price ¥16,000+税
●中国製

SG-823 Iron cover

Code 071851510
Color Black
Material ポリエステル
Price ¥1,000+税
●中国製

SG-021 Iron full cover

Code 071030510
Color Black
Material PU（合成皮革）
Price ¥4,000+税
●中国製

	SG-811 Head cover	SG-812 Head cover	SG-813 Head cover
	DR用	FW用	UT用
Code	071847510	071848510	071849510
Color	Black	Black	Black
Material	PU（合成皮革）	PU（合成皮革）	PU（合成皮革）
Price	¥5,000+税	¥4,000+税	¥4,000+税
	●中国製	●中国製	●中国製

Headwear

SG-731 Cap

Code 071761500
Color White
Material コットン
Price ¥3,800+税
●中国製

SG-731 Cap

Code 071761510
Color Black
Material コットン
Price ¥3,800+税
●中国製

SG-732 Mesh cap

Code 071762700
Color Black & White
Material コットン,ポリエステル
Price ¥4,000+税
●中国製

SG-733 Visor

Code 071763500
Color White
Material コットン
Price ¥3,600+税
●中国製

SG-733 Visor

Code 071763510
Color Black
Material コットン
Price ¥3,600+税
●中国製

Goods

SG-641 Marker & fork set

Code 071682000
Color Copper（アンティーク仕上げ）
Material 亜鉛合金
Price ¥5,000+税
●専用化粧ケース入り
●中国製

mini iron
SG-042 Key holder

Code 071081000
Color Silver
Material ステンレス鍛造
Price ¥4,000+税
●日本製

mini sandwedge
SG-041 Name holder

Code 071080000
Color Silver
Material 軟鉄鍛造
ネーム部分彫刻加工
Price ¥13,000+税

SWヘッドを小振りにしたネームホルダー。
MGヘッドと同じ工程で製作される、何処にもないこだわりのアクセサリー。
彫刻の書体デザインや文字色については弊社までお問い合わせください。
※納期4週間　●日本製

Club parts

Miura ABR rubber grip



●重量：49g（±2）
●日本製

Black	M60	081701510	¥2,000+税
Black	M60R	081702510	¥2,000+税
Red	M60	081801530	¥2,000+税
Red	M60R	081801540	¥2,000+税
Blue	M60	081802530	¥2,000+税
Blue	M60R	081802540	¥2,000+税

Miura GT socket

◎アイアン用

Silver	9.2×14.2×19 mm	081722520	¥500+税
Red	9.2×14.2×19 mm	081722530	¥500+税
Blue	9.2×14.2×19 mm	081722540	¥500+税

●日本製

◎ウッド用

DR用	Silver	8.4×13×8 mm	081722520	¥500+税
FW用	Silver	8.4×12×8 mm	081722530	¥500+税

●日本製

Weight plug system

◎Weight plug A type
Hayate（DR/FW）/ ICL-601用

4g	081611040	¥1,500+税
6g	081611060	¥1,500+税
8g	081611080	¥1,500+税
10g	081611100	¥1,500+税
12g	081611040	¥1,500+税

●台湾製

◎Weight plug B type
IC-601用

4g	081812040	¥1,500+税
6g	081812060	¥1,500+税
8g	081812080	¥1,500+税
10g	081812100	¥1,500+税
12g	081812120	¥1,500+税

●台湾製

◎Torque wrench
081610000　¥3,500+税
※当社ウエイトプラグ専用サイズ
●中国製

Miura Craftsman World

例えばウエッジの場合、ホームコースのバンカーの砂質が細かく軟らかいのでヘッドが潜りやすく難しい、弾道が低くスピンの効いたアプローチで攻めたい・・・等、ボールのライや求めるショットによって適したソール形状は変わります。道具を状況に合わせてフィットさせることを考えると、ゴルフという知的ゲームのより深い世界観を感じることができ、楽しみはさらに深くなります。カスタムの楽しみとは、ゲームに対して理想とする戦略を想像する過程から始まります。自身の戦略に道具を合わせていく楽しみは、道具への信頼となり、自分への自信につながります。

ミウラクラフトマンワールドとは、アイアンやウエッジを使い手が望む形状、機能にヘッドをカスタマイズしていくサービスです。一つのスタンダードな形状から様々な異なる機能を持ったヘッドを生みだすことができます。それらは一般的にカスタムと呼ばれるような完成品から行う簡単な調整ではありません。ミウラではヘッド鍛造後の研磨工程の時点からオーダーに合わせてヘッド製作を行っていきます。或る意味最初から造るに近いカスタムです。そのため違和感が一切ない美しいヘッドに仕上がります。つまりツアープロと同レベル、もしくはそれ以上の究極のカスタムなのです。

アイアンヘッド 形状・数値スペック変更について

■発注品番の考え方

枠内に番号を入れていくことによって、カスタムヘッドの仕様および発注品番が完成するシステムです。

A □ - B □ - C □ - D □ □ - □ □ □ □ □ □ -

③輪郭形状　④ソール形状　⑤トップライン形状　⑥仕上げ ※P33 参照　⑦ロフト　⑧ライ　⑨F.P.　⑩バウンス　⑪重量　⑫ホーゼル穴

- E □ □ □ - □ □ □ □ □ - F □ - G □

⑬刻印カラー変更　⑭刻印カラー ※P34 参照　⑮ネーム刻印　⑯ネーム刻印カラー ※P34 参照　⑰ウエッジ番手刻印　⑱MB-5003 刻印変更※

※MB-5003のみMGマーク部分をmiuraロゴなどに変更できるサービスを行っています。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

■モデル別 形状・数値スペック変更 対応表

	③輪郭形状		④ソール形状				⑤トップライン形状	
	R 形状	小振り形状	リーディングカットソール	トレーディングカットソール	ダブルカットソール	デントソール	細め形状	厚め形状
MC-501	○	○	基本仕様	×	○	○	○	○
MB-5005	○	○	○	○	○	○	○	○
MB-5003	○	○	○	○	○	○	○	○
CB-1008	○	○	基本仕様	×	○	○	○	○
CB-2008	×	×	×	×	×	×	×	×
CB-301	○	○	基本仕様	○	○	○	○	○
IC-601	×	×	×	×	×	×	×	×
PP-9005 GENESIS	×	×	×	×	×	×	×	×
CB-8101 (left hand)	×	×	×	×	×	×	×	×
MB-8501 (left hand)	×	×	×	×	×	×	×	×

	数値スペック							⑮ネーム刻印
	⑦ロフト角	⑧ライ角	⑨F.P.		⑩バウンス角	⑪ヘッド重量	⑫ホーゼル穴径	
			オフセット方向	オンセット方向				
MC-501	○	○	−1mmまで	+1mmまで	○	○	○	○
MB-5005	○	○	○	○	○	○	○	○
MB-5003	○	○	○	○	○	○	○	○
CB-1008	○	○	○	○	○	○	○	○
CB-2008	○	○	×	×	×	-2g・+2g・+7g	○	○
CB-301	○	○	○	○	○	○	○	○
IC-601	±1°	±1°	×	×	×	ウエイトピス対応	○	×
PP-9005 GENESIS	×	×	×	×	×	×	○	×
CB-8101 (left hand)	○	○	×	×	×	○	○	○
MB-8501 (left hand)	○	○	×	×	×	○	○	○

■③フェース輪郭

スタンダード A 0
(形状変更なし)

R 形状 A 1
フェース長は可能な限り変化させずに、丸みを帯びた輪郭に形状変化させます。

小振り形状 A 2
輪郭はそのままに、フェース長を短くしたアグレッシブな形状。

■④ソール形状

スタンダード (形状変更なし) B 0

リーディングカットソール B 1
リーディングエッジを研磨して、抜けに特化した形状。

トレーディングカットソール B 2
ソール幅の広いモデルの場合に抜けを向上させる形状。
※MC-501、CB-1008 は非対応

ダブルカットソール B 3
ソール両サイドを研磨することで接地面積を減らし、より抜けを向上させる形状。

デントソール B 4
ソールセンターに窪みをつくることにより、抜けを向上させる形状。

■⑤トップライン形状

スタンダード C 0
(形状変更なし)



細め形状 C 1
トップラインを細く、シャープに見えるようにした形状変更。



厚め形状 C 2
トップラインを厚く、しっかりした印象に見えるようにした形状。

アイアンヘッド 形状・数値スペック変更について

■数値スペック

各ヘッドの基本スペックが 0 の指定になります。

⑦ロフト角変更

strong ◀ −2° −1° 0° +1° +2° ▶ weak
Y Z 0 A B

⑧ライ角変更

flat ◀ −2° −1.5° −1° −0.5° 0° +0.5° +1° +1.5° +2° ▶ up
W X Y Z 0 A B C D

⑨F.P. 変更

offset ◀ −2㎜ −1.5㎜ −1㎜ −0.5㎜ 0㎜ +0.5㎜ +1㎜ +1.5㎜ +2㎜ ▶ onset
W X Y Z 0 A B C D

⑩バウンス角変更

low ◀ −2° −1° 0° +1° +2° ▶ hight
Y Z 0 A B

⑪ヘッド重量変更

light ◀ −7g −6g −5g −4g −3g −2g −1g 0g +1g +2g +3g +4g +5g +6g +7g ▶ heavy
T U V W X Y Z 0 A B C D E F G

⑫ホーゼル径変更

9.1㎜ 9.15㎜ 9.2㎜ 9.25㎜ 9.3㎜ 9.35㎜ 9.4㎜ 9.45㎜ 9.5㎜ ▶ large
0 A B C D E F G H

■⑮ネーム刻印

ネーム刻印としてバックフェイスにアルファベット A〜Z、0〜9、.(ドット)、ー(ハイフン)から 3 文字まで入れることができます。

◎ネーム刻印位置

●MC-501

●MB-5005

●MB-5003

※MB-5003 にネーム刻印を入れる場合、品番刻印はトゥ側へ移動します。

●CB-1008

●CB-2008

●CB-301

●CB-8101&MB-8501

ウエッジヘッド 形状・数値スペック変更について

■発注品番の考え方

枠内に番号を入れていくことによって、カスタムヘッドの仕様および発注品番が完成するシステムです。

A □ - B □ - C □ - D □□ - □□□□□□ -

③輪郭形状　④ソール形状　⑤トップライン形状　⑥仕上げ ※P33 参照　⑦ロフト　⑧ライ　⑨F.P.　⑩バウンス　⑪重量　⑫ホーゼル穴

- E □□□ - □□□□□ - F □ - G □

⑬刻印カラー変更　⑭刻印カラー ※P34 参照　⑮ネーム刻印　⑯ネーム刻印カラー ※P34 参照　⑰ウエッジ番手刻印　⑱MB-5003 刻印変更

■モデル別 形状・数値スペック変更 対応表

	③輪郭形状			④ソール形状						
	R形状	小振り形状	アイアン追従形状	Vカットソール	トレーディングカットソール	デントソール	ツアーカットソール	ラウンドソール	リーディングカットソール	トレーディングヒールカットソール
MG-S01 tour	基本仕様	○	×	×	○※基	○※注	○※基	○※注	×	×
MG-R01	基本仕様	○	○	○	○	○	○	基本仕様	○	○
MG-M01	基本仕様	○	×	○	○	○	○	基本仕様	○	○
PP-W01	×	×	×	×	×	×	×	基本仕様	×	×

	数値スペック							⑮ネーム刻印
	⑦ロフト角	⑧ライ角	⑨F.P.		⑩バウンス角	⑪ヘッド重量	⑫ホーゼル穴径	
			オフセット方向	オンセット方向				
MG-S01 tour	○	○	×	×	±1°	-3g〜+6g	○	○
MG-R01	○	○	○	○	○	○	○	○
MG-M01	○	○	×	×	±1°	-3g〜+6g	○	○
PP-W01	×	×	×	×	×	×	○	×

※基：MG-S01tour の基本ソール形状は Loft50、52 はトレーディングカットソール、Loft56、58 はツアーカットソールになります。
※注：④ソール形状で B3(デントソール)もしくは B5(ラウンドソール)を選んだ場合、バウンス角は自動的に基本設定数値から 2°少なくなります。
⑩バウンス角変更は -1°のみ対応可能となります。(+1°は対応不可)

◎MG-S01tour と MG-M01 は彫刻スコアライン仕様のため、F.P.値を変更できません。
下図はロフト変更のカスタムによって F.P.値とバウンス角がどのように変化するかを示しています。

基本ロフト	50					52					56					58				
カスタムロフト	48	49	50	51	52	50	51	52	53	54	54	55	56	57	58	56	57	58	59	60
ライ角	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5
MG-S01tour																				
F.P.(変更不可)	3.5	4.0	4.5	5	5.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	4.5	5	5.5	6	6.5	5	5.5	6	6.5	7
バウンス	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	10	11	12	13	14	8	9	10	11	10
ソール形状	トレーディングカットソール					トレーディングカットソール					ツアーカットソール					ツアーカットソール				ラウンド
MG-M01																				
F.P.(変更不可)	2	2.5	3	3.5	4	2.5	3	3.5	4	4.5	3.5	4	4.5	5	5.5	4.5	5	5.5	6	6.5
バウンス	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	11	12	13	14	15	8	9	10	11	10
ソール形状	ラウンドソール					ラウンドソール					ラウンドソール					ラウンドソール				

ウエッジヘッド 形状変更について

■③フェース輪郭

スタンダード（形状変更なし） A 0

R 形状 A 1

フェース長は可能な限り変化させずに、丸みを帯びた輪郭に形状変化させます。

小振り形状 A 2

輪郭はそのままに、フェース長を短くしたアグレッシブな形状。

アイアン追従形状 A 3

弊社アイアンセットとの流れを考え、視覚的ギャップが少なくなるように形状変更します。

■④ソール形状

スタンダード（形状変更なし） B 0

V カットソール B 1

トレーディングエッジ側を V 字型に研磨する形状で、抜け性に特化した形状。様々なライに対し適応。

トレーディング カットソール B 2

トレーディングエッジ側を研磨する形状で、ソール幅を狭くする事で跳ね過ぎる事を押さえる。

デントソール B 3

ソールセンターに窪みをつくることにより、抜けを向上させる形状。比較的ヘッドスピードの遅い人にも適応。

ツアーカット ソール B 4

トレーディングエッジ側を落とし、接地面を小さくした形状。開いた時に突っかかる部分をなくし、ヘッドの操作性を向上。

ラウンドソール B 5

広く、なだらかなラウンド形状によって、どのような状況においてもミスになりにくく、扱いやすいソール形状。

リーディング カットソール B 6

リーディングエッジ側を落とし、地面に刺さりにくく、ソールが滑るやさしい設計。ダウンブロー軌道に向いている。

トレーディング ヒールカットソール B 7

トレーディング部分のヒール側を落とした形状。フェースを開いた時にヒールからヘッドを入れやすい。

■⑤トップライン形状

スタンダード（形状変更なし） C 0

ウエッジはトップラインの形状変更はできません。

■数値スペック

各ヘッドの基本スペックが 0 の指定になります。

⑦ロフト角変更

strong ◀ −2° (Y) / −1° (Z) / 0° (0) / +1° (A) / +2° (B) ▶ weak

⑧ライ角変更

flat ◀ −2° (W) / −1.5° (X) / −1° (Y) / −0.5° (Z) / 0° (0) / +0.5° (A) / +1° (B) / +1.5° (C) / +2° (D) ▶ up

⑨F.P. 変更

offset ◀ −2㎜ (W) / −1.5㎜ (X) / −1㎜ (Y) / −0.5㎜ (Z) / 0㎜ (0) / +0.5㎜ (A) / +1㎜ (B) / +1.5㎜ (C) / +2㎜ (D) ▶ onset

⑩バウンス角変更

low ◀ −2° (Y) / −1° (Z) / 0° (0) / +1° (A) / +2° (B) ▶ hight

⑪ヘッド重量変更

light ◀ −7g (T) / −6g (U) / −5g (V) / −4g (W) / −3g (X) / −2g (Y) / −1g (Z) / 0g (0) / +1g (A) / +2g (B) / +3g (C) / +4g (D) / +5g (E) / +6g (F) / +7g (G) ▶ heavy

⑫ホーゼル径変更

9.1㎜ (0) / 9.15㎜ (A) / 9.2㎜ (B) / 9.25㎜ (C) / 9.3㎜ (D) / 9.35㎜ (E) / 9.4㎜ (F) / 9.45㎜ (G) / 9.5㎜ (H) ▶ large

■⑮ネーム刻印

ネーム刻印としてバックフェイスにアルファベット A〜Z、0〜9、.（ドット）、ー（ハイフン）から 3 文字まで入れることができます。

◎ネーム刻印位置

●MG-S01tour

●MG-R01

●MG-M01

※刻印カラーは P34 をご参照ください。

アイアン＆ウエッジヘッド 仕上げ等変更について

■⑥仕上げ

スタンダード（仕上げ変更なし） D0

ウエッジ専用 ･･･アイアンヘッドには設定はありません。

W Ni-Cr サテン
D11 W+6

W Ni-Cr ディープサテン
D12 W+6

W Ni-Cr サテンミラー
D13 W+6

W Ni-Cr ミラー
D14 W+6

ノーメッキ（サテン仕上げ）
D32 W+4

フェースノーメッキ
+Crサテン D33 W+6

R・B 処理
D34 W+4

マットホワイトクロム
D51 W+7

マットブラックボロン
D52 W+8
追加加工料 ＋¥4,000/個

ガンブルー（サテン仕上げ）
D61 W+6

ガンブルー（ミラー仕上げ）
D62 W+6
追加加工料 ＋¥4,000/個

ガンブルー（マット仕上げ）
D63 W+6

※モデルごと基本仕様の仕上げが異なります。詳しくは P07～18 の各モデルのスペック表を参照ください。
※CB-2008 は W Ni-Cr W+8、W Ni メッキ（サテン、ディープサテン、サテンミラー）W+9 の対応となります。
※MG-S01tour、MG-M01 は R・B 処理には対応していません。
※Cu-Ni-Cr / Cu-Ni は Ni の下に銅メッキを施し（銅メッキの下地は Ni 層）、やわらかな打感を追求した仕上げです。
※モデルによってはバックフェースを同じ仕上げにできない場合があります。
※サテンミラー、ミラー仕上げの場合、バックフェースキャビティ部など一部同じ加工ができない部分があります。詳しくはお問い合わせください。
※マットブラックボロンは使用によって細かな傷が付き、剥離していきます。ボロンの下層にニッケルメッキを行っており、錆などは発生しにくい仕様です。
※ガンブルーやノーメッキの仕上げはメッキ処理を行っていないため、錆の発生が考えられます。
　ラウンド後は汚れを取り、乾いた布等で水分をしっかり拭き取り、防錆対策をお願いします。
※ブラック色の仕上げの場合、刻印色は指定がない場合はホワイトとなります。
※ノーメッキ仕上げの場合、刻印色は指定がない場合は色抜きとなります。
※MG-S01 tour・MG-R01 にてミラー系の仕上げ（D14、D24、D42、D44、D62）を選択した場合、
　素材の都合上 MG-S01 tour はバックフェースのみ、MG-R01 はバックフェース＋ソールのみミラーとなります。

◎**メッキ硬度の目安：** 硬 ＞ W ニッケルクロム ＞ 銅下 ＞ W ニッケル ＞ ノーメッキ系 ＞ 軟

W Ni サテン
D21 W+6

W Ni ディープサテン
D22 W+6

W Ni サテンミラー
D23 W+6

W Ni ミラー
D24 W+6

Cu-Ni-Cr サテン
D41 W+7

Cu-Ni-Cr ミラー
D42 W+7

Cu-Ni サテン
D43 W+7

Cu-Ni ミラー
D44 W+7

■⑭⑯刻印カラー

※末尾 M：メタリックカラー

色抜き 01

ブラック 02

ホワイト 03

ゴールド M 04

ブルー M 05

レッド M 06

ダークレッド 07

オレンジ 09

ピンク 11

イエロー 14

グリーン 15

パープル 16

ターコイズブルー 17

ライトブルー 18

シルバーグレー 19

※写真はマットホワイトクロム仕上げの上に塗布したものです。下地・仕上げの違いにより見え方が変わる場合があります。

■ IRON HEAD SIZE CHART



#7 Iron head

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
MC-501	69	52	53.5	32.5	69	29	13.7	9.1	4.1	18.9
MB-5005	70	53	54	33	67	29	13.7	9.1	4.2	17.5
MB-5003	68.5	50	54	32	70	30	13.7	9.1	4	16.5
CB-1008	70	53	53.5	32	66	29	13.7	9.1	5	19
CB-2008	73	54	55	33	64	29	13.7	9.1	6	21
CB-301	73.5	55	55.5	33	63	29	13.7	9.1	5.5	19.5
IC-601	72	55	54.5	29	63※1	30	13.7	9.2	7.9	19.2
PP-9005 GENESIS	72	53	57	37	62	29	13.7	9.1	6.3	22.3
CB-8101	71	53	54	31.5	65	30	13.7	9.1	5.3	17.2
MB-8501	71	53	51	31.5	65	30	13.7	9.1	4.6	17.2

※1：60度法測定　※上記寸法は弊社の設計値です。

■ WEDGE HEAD SIZE CHART



MODEL	LOFT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
MG-S01 tour	56	69	51	59.5	38	75	30	13.7	9.1	6.8	21.2
MG-R01	56	70.5	52	60	38	72	30	13.7	9.1	4.7	23.2
MG-M01	56	72	53	61	40	72	30	13.7	9.1	5	22.7
PP-W01	56	70	52	60	36	73	30	13.7	9.2	4.8	30

※上記寸法は弊社の設計値です。

Miuragiken Fitting Studio

世界基準のギア&スイング解析による
まったく新しいクラブフィッティング。

■最新鋭の設備で分析

日本に 8 台目の設置となった動作解析器の「GEARS（ギアーズ）」を始め、ヘッド軌道や弾道を計測する「GC Quad」や、体の重心位置を計測する「BodiTrak」など、最新の科学の目を使って分析し経験豊富な専任フィッターが理想的なスイングや最適なゴルフクラブをご案内いたします。

GEARS

世界最高最新鋭のゴルフスイング解析システム「GEARS」は、モーションキャプチャ技術で3D計測し、1回のスイングで 600 枚以上のデータ解析ができ、身体の動きはもちろんシャフトやクラブヘッドなど、ギアについても三次元 360°の計測・解析が可能なシステム。

GC Quad

内蔵された 4 つの高解像度&ハイスピードカメラにより、弾道とクラブヘッド情報を三次元的に認識し、高レベルな弾道解析を瞬時に実現。ボール弾道データ、クラブ軌道データをわかりやすくビジュアルで再現できるシステム。ドライバーからウエッジまで、弾道、ギア動作の計測・解析を正確に行います。

BodiTrak

BodiTrak は Weight Shift をビジュアル化できる解析システム。アドレスからインパクトそしてフィニッシュまでの Cop（重心）の移動及び体重配分（左右、前後）などを、リアルタイムで測定&フィードバック。



ミウラが提唱する「9 Position Fitting」とは

ミウラのフィッテング時に重要視しているのは「軌道」「入射角」「イパクトロフト」の3つの数値です。
この 3 つが揃えば適正（最大）飛距離と適正弾道を生み出すことになります。
数多くのフィッティングデータで明らかになったことは、ヘッドの F.P. 値がスイングの適正インパクトポジションに大きく関係していることでした。F.P. を動かすことによって適正インパクトに近づけることができるようになることがわかりました。
そしてアイアンに求められる方向性に最も影響するのがクラブのライ角です。
ミウラでは飛距離に関係する F.P. 値と方向性に関係するライ角をそれぞれ 3 タイプ設定し、ヘッドスペックの異なる 9 つの組み合わせから適正インパクトポジションを探す「9 Position Fitting」を行っています。

F.P.+2mm Lie +2°	F.P. Normal Lie +2°	F.P. -2mm Lie +2°
F.P.+2mm Lie Normal	Normal Position	F.P. -2mm Lie Normal
F.P.+2mm Lie -2°	F.P. Normal Lie -2°	F.P. -2mm Lie -2°

ミウラでは振ったときのシャフトフィーリングが通常組み立てクラブに近いリムーバブルシステム（着脱式）を採用し、同一ヘッドで様々なシャフトをフィッティングできるようにしています。

プレーヤに最適なインパクトポジションを見つけることでヘッドの最大限能力を引き出すことができ、同じヘッドから F.P. 値・ライ角調整のカスタムが可能なのは三浦技研だけです。

■完全予約制のマンツーマン対応

最新の解析器を使用し単に結果をお知らせするのではなく、科学的なアプローチからあなた自身のスイング・弾道の解析、結果分析と対策についてアドバイスをさせていただきます。
完全予約制のマンツーマン有料フィッティングとなっておりますので、ご予約の上お出かけください。
◎ご予約は HP もしくはお電話にて受け付けております。
弊社ホームページ　http://www.miuragiken.com/fitting-studio-tokyo/booking/
三浦技研　TEL:0790(26)0773

HP 予約ページ

◎タイムスケジュール

平日（月～金）	①　9：30～12：00	土・日・祝	① 10：00～12：30
	② 13：00～14：00（1h. 枠）		② 13：30～16：00
	③ 14：30～17：00		③ 16：30～19：00
	④ 17：30～18：30（1h. 枠）		

◎料金表

2019 年2月より（税別）

		お一人様	ペア
一般	通常枠	￥10,000	￥15,000
	1h. 枠	￥5,000	―
優待料金	通常枠	￥8,000	￥12,000
	1h. 枠	￥4,000	―
平日 Jr. 料金	通常枠	￥4,000	―
	1h. 枠	￥2,000	―
小学生以下	通常枠	無料	―
	1h. 枠	無料	―

注意事項

- ●はじめてフィッティングスタジオをご利用のお客様は 1h. 枠をご利用いただけません。
- ●ペア利用はご夫婦、ご友人など同時に 2 名様までフィッティングを受講できます。
- ●ジュニア料金は平日開催日のみの設定となります。
- ●小学生以下の無料受講は年 2 回までとなります。3回目以降は平日 Jr. 料金を申し受けます。
- ●新料金体系（2019 年 2 月～）からリピート料金は廃止させていただきました。

■三浦技研フィッティングスタジオ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1-155
越谷ゴルフリンクス内

駐車場完備
車：東京外環道　草加 IC から 5 分
東武伊勢崎線（スカイツリーライン）蒲生駅下車　徒歩17分

Google Map